



LASTEN VATSAN ALUEEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSET

Tutkimus

Tutkimus on kivuton, eikä siinä käytetä säteilyä. Vatsalle levitetään väliaineeksi geeliä, joka tutkimuksen lopussa pyyhitään pois. Lääkäri siivelee vatsaasi tutkimusanturilla

Tutkimukseen valmistautuminen

Alle 4- vuotiaat saavat syödä normaalisti.

Yli 4- vuotiaiden on oltava **3 tuntia syömättä** ennen tutkimusta. Vettä ja mehua saa juoda vapaasti.

Purukumin syöminen ja hiilihappoisten juomien (limsat) juominen ennen tutkimusta on kiellettyä, sillä ne lisäävät ilman kertymistä suolistoon, ja tämä huonontaa näkyvyyttä

Erikoistapaukset

Alavatsan ja munuaisten / virtsateiden tutkimuksessa **virtsarakon tulee olla täynnä** tutkimuksen aikana. Lapsen pitää juoda 500- 750 ml (kaksi tai kolme lasillista) vettä tai hiilihapotonta mehua noin tuntia ennen tutkimusta, ja lapsen pitää olla virtsaamatta ennen tutkimusta.

Pyloruksen ultraäänitutkimusta ennen lapsi saa syödä, sillä se on tutkimuksen onnistumiseksi tärkeää.

Sapen ultraäänitutkimusta ennen on oltava syömättä ja juomatta 3 – 4 tuntia.

Tutkimuksen jälkeen

Radiologin lausunto tutkimuksesta toimitetaan sinua hoitavalle lääkärille.

Opetussairaala

Sairaalamme on opetussairaala ja terveydenhuollon eriasteiset opiskelijat osallistuvat potilaiden tutkimuksiin. Halutessasi voit kieltää opiskelijoiden osallistumisen omaan tutkimukseesi.