



VARTALON / VATSAN ALUEEN CT-TUTKIMUKSET (YLÄ- JA ALAVATSA, VIRTSAELIMET)

Tietokonetomografia (CT / TT) on tutkimus, jossa käytetään röntgensäteitä ja tietokonelaskentaa kuvien aikaansaamiseksi.

Tutkimukseen valmistautuminen

SINUN TULEE KÄYDÄ LABORATORIOSSA 3 – 14 VUOROKAUTTA ENNEN CT-TUTKIMUSTA KREATINIINIARVON MÄÄRITTÄMISTÄ VARTEN.

Tämä tarvitaan tutkimuksessa mahdollisesti käytettävän varjoaineen vuoksi.

Voit ottaa lääkärin teille määräämät lääkkeet, **paitsi metformiinia sisältävät tablettihoitoiset diabeteslääkkeet** (esim. Avandament, Diformin, Glucophage, Janumet, Metforem, Metformin, Oramet). Näissä tapauksissa **metforminlääkitys on lopetettava tutkimuspäivän aamuna.**

Jos tutkimuksen yhteydessä annetaan suonensisäisesti varjoainetta, metformiinilääkityksen saa aloittaa uudelleen kolmen vuorokauden kuluttua eli tutkimuspäivä mukaan lukien lääkityksessä on **neljän päivän tauko.** Sovi tarvittaessa lääkärisi kanssa diabeteksesi hoidosta tämän lääkitystauon aikana.

Raskaana olevalle tutkimusta ei tehdä

Ilmoitta röntgenosaston henkilökunnalle jos sinulla on:

**munuaisten vajaatoiminta
sytostaattihoito meneillään
varjoaineallergia**

Tuo mukanasasi hallussasi olevat **tutkittavan alueen kuvat ja lausunnot.**

Tutkimuksen kulku

Varaa tutkimukseen aikaa 2 - 3 tuntia.

Ennen tutkimusta saat tutkimuksesta riippuen juotavaksi joko varjoainetta tai vettä. Tutkimuksessa voidaan käyttää laskimoon ruiskutettavaa suonensisäistä varjoainetta, joka erittyy pois virtsan mukana.

Tutkimuksen jälkeen on hyvä nauttia runsaasti nestettä (vettä, mehua yms.). Syödä ja liikkua voi normaalisti.

Opetussairaala

Sairaalamme on opetussairaala ja terveydenhuollon eriaisteiset opiskelijat osallistuvat potilaiden tutkimuksiin. Halutessasi voit kieltää opiskelijoiden osallistumisen omaan tutkimukseesi.