



9.1.2019

Ohje pinnalliseen ohutneulanäytteeseen tulevalle potilaalle, Tays Hatanpää

Sinulta on tarkoitus ottaa pinnallinen ohutneulanäyte.

Valmistautuminen:

Ohutneulanäyte ei yleensä vaadi ennakkovalmisteluja. Joskus ennen kilpirauhasen näytteenottoa tautotetaan veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys. Tällöin lääkärisi suunnittelee lääkitystauon.

Tutkimus:

Pinnallisesta elimestä, kuten sylkirauhasesta tai kilpirauhasesta, otetaan pieni näyte. Näytteen ottopaikka varmistetaan ihon päältä tehtävällä ultraäänitutkimuksella, jonka jälkeen radiologi ottaa näytteen ohuella neulalla. Toimenpide kestää noin 30 min.

Tutkimuksen jälkeen:

Näytteenoton jälkeen pistokohtaa kannattaa painaa n. 5 minuuttia. Ohutneulabiopsian jälkeiset komplikaatiot ovat harvinaisia. Jos kuitenkin alueelle tulisi runsaampaa turvotusta, punoitusta tai kipua tai sinulle nousisi kuumetta, voit olla yhteydessä hoitavaan yksikköön tai päivystysaikana päivystävään yksikköön.

Tai muina aikoina Acutan puhelinneuvonnan numeroon 03-3116 9831.